



## 3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508W, Blanca, 19 mm x 66 m, 0.8 mm



- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 0,8 mm de espesor con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones
- Montaje inmediato.

## Especificaciones

\* Unidad vendible más pequeña ?

### Detalles

<b>Anchura total (sistema métrico)</b>	19 mm
<b>Color de producto</b>	Blanco
<b>Espesor total de la cinta sin liner (sistema métrico)</b>	0.8 mm
<b>Longitud total (sistema métrico)</b>	66 m
<b>Marca</b>	3M™
<b>Resistencia a temperatura a corto plazo</b>	100 °C
<b>Sectores</b>	Transporte Trabajos en metal Señalización

Tipo de Adhesivo	Acrílico
Unidad vendible más pequeña*	Embalaje

## Dimensiones y Clasificaciones

Embalaje Altura*	0,32 Metro
Embalaje Ancho*	0,3 Metro
Embalaje Largo*	0,3 Metro
Embalaje Peso bruto*	5,47 Kg
Embalaje Volumen*	28,8 Dm3
Palet Altura	1,09 Metro
Palet Ancho	0,8 Metro
Palet Largo	1,2 Metro
Palet Peso bruto	156,529 Kg
Palet Volumen	1,046 Metro cúbico
ECCN	
Codigo armonizado	5906100000

## Embalaje e identificaciones

Fuente de suministro	RIVAS VACIAMADRID, Madrid
Fuente de suministro (Aviso)	La fuente de suministro puede no ser la fuente final del producto
País de origen	Italia
País de origen de exención de responsabilidad	Le informamos que a partir de esta fecha, el País de Origen para el producto (s) que se muestra es el siguiente. Este origen es para propósitos de tratamiento de derechos de relaciones comerciales normales (NTR), es sólo para documentación de importación / exportación y no está destinado a ser usado para ningún otro propósito, como ventas a entidades gubernamentales o elegibilidad de Tratado de Libre Comercio. Las leyes de contratación pública y los tratados de libre comercio requieren la aplicación de criterios específicos que pueden resultar en un país de origen distinto al indicado. Estas determinaciones son específicas de 3M ID
UPC/EAN – Entrega (Embalaje)*	08021684551895
por Embalaje*	16 Rollo
por Palet	384 Rollo

## Transporte

Envío aéreo disponible

Sí

Requiere hielo seco

No

---

## Detalles

- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 0,8 mm de espesor con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones
- Montaje inmediato.

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9508W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de célula cerrada, de 0,8 mm de espesor y con adhesivo acrílico.

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9508W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de célula cerrada, de 0,8 mm de espesor, 83 kg/m<sup>3</sup> de densidad y con adhesivo acrílico. El adhesivo acrílico proporciona una buena adhesión inicial a una gran variedad de sustratos como metal, superficies pintadas, vidrio, cerámica y muchos plásticos.