





STATE OF THE ART HANGING SYSTEMS

BACK FRAME HANGING SYSTEM

► **ARTITEQ** BACK FRAME HANGING SYSTEM



Especialista de suspensión

Artiteq se especializa en conceptos de suspensión desde 1995. Un buen sistema de suspensión es esencial para mostrar arte y decorar habitaciones con estilo. Nuestros sistemas no se limitan a suspensión: un sistema profesional permite desarrollar con facilidad varios escenarios y, por consiguiente, crear nuevas experiencias.

Artiteq es para profesionales y consumidores que desean la garantía de una manera segura y flexible para colgar arte, marcos y decoraciones de pared. Como socio en soluciones de suspensión, Artiteq tiene presencia en el sector de la educación, la sanidad y en galerías y museos. Nuestros innovadores sistemas de suspensión también son empleados en oficinas y entornos comerciales, en los que impactan mediante la información y las decoraciones mostradas.


A partir de ahora, la gama de Artiteq incluye el Back Frame Hanging System: una solución sólida y simple para colgar paneles rotulados.

► ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

Una solución **segura** y **sólida** para colgar paneles rotulados.

Añade **profundidad** y **sombra** entre panel y pared.

Da **rigidez** a paneles flexibles fabricados en aluminio (Dibond), forex o acrílo.




El Back Frame Hanging System es un sistema de montaje diseñado especialmente para colgar paneles finos y flexibles fabricados en aluminio, forex o acrílo. El sistema ayuda a dar rigidez al panel mientras proporciona montaje seguro y fácil. El sistema de nivelado facilitado por los Back Frame Power Corners es perfecto para paneles ya montados, dado que permite ajustar el panel por hasta 6 mm. El panel siempre quedará nivelado sin necesidad de perforar la pared de nuevo

► BACK FRAME POWER CORNERS





1. PROTECCIÓN DE PARED INCORPORADA

Los Power Corners vienen con protección de pared incorporada.



2. MENOS CINTA ADHESIVA, MEJOR CAPACIDAD DE CARGA




¡Fijación rígida gracias a muelle de acero!



Los Power Corners garantizan la distribución equitativa del peso gracias a la fijación rígida obtenida con el muelle de acero situado en perfiles de corte cuadrado en vez de corte de ángulo.


4. EASY HANGING: 3 OPCIONES

Los Power Corners ofrecen 3 fáciles modos de colgar el panel rotulado: Fijo (1), Con bloqueo (2) y Flexible (3).




5. NO REQUIERE ACCESORIOS ADICIONALES

El panel rotulado quedará suspendido con los Power Corners, no requiere accesorios adicionales.




1 EASY HANGING 1 / FIJO




Los Power Corners incluyen un sistema de nivelado para el panel montado, facilitando la suspensión precisa sin la necesidad de taladrar nuevos agujeros.

Opción de nivelación después de fijar



Los Power Corners se entregan con una fácil herramienta de perforado que indica la posición exacta de los agujeros a taladrar.



2 EASY HANGING 2 / CON BLOQUEO




El panel puede ser fijado y bloqueado en la pared usando 4 Back Frame Security Clips. El marco queda suspendido de los dos Security Clips superiores y los dos Clips inferiores, tras ser girados con la Security Key, bloquean el marco en la posición deseada.

3

EASY HANGING 3 / FLEXIBLE



Sin inclinación



Back Frame
Flex Bumpers

Back Frame Rail
15 mm

La combinación del Back Frame Hanging System con una guía para colgar cuadros proporciona flexibilidad y facilidad de uso a la hora de colgar decoraciones en la pared. El cable para colgar se inserta en el Power Corner y los ganchos deben posicionarse en los Power Corners inferiores para minimizar la inclinación. Para deshacerse de la inclinación del todo, le recomendamos usar los Back Frame Flex Bumpers, que añaden más o menos profundidad y estabilizan el cuadro contra la pared.




¿POR QUÉ UTILIZAR UNA GUÍA PARA COLGAR

- Decoración de pared flexible (en todo momento)
- Facilidad de uso (suspensión sin taladrar)
- Gestión inmobiliaria sostenible (conservación de paredes)
- Inversión y montaje únicos




► ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM



El Back Frame Hanging System está disponible con perfiles de 8 y 15 mm, en acabado tipo aluminio o anodizado plata.


BACK FRAME HANGING SYSTEM



► ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM


A

Para dimensiones y posicionamiento adecuado del Back Frame Hanging System recomendamos colocar los perfiles a 100 mm de distancia de cada lateral del panel rotulado. Recomendamos cinta adhesiva 3M para fijar los perfiles en la cara trasera del panel rotulado (número de artículo 05.16050).





B

Los perfiles de 8 y 15 mm para el Back Frame Hanging System también pueden entregarse con corte de ángulo. Los perfiles son compatibles con una amplia gama de accesorios disponibles en el mercado.



C

Recomendamos el uso de cinta adhesiva 3M (indicación general 3M: 25 cm²/kg) para paneles rotulados fabricados en aluminio, espuma rígida, forex, acrílico y vidrio. Los datos estipulados en la siguiente tabla serán aplicables cuando los perfiles del Back Frame Hanging System sean colocados a 100 mm de distancia como máximo de cada lateral del panel rotulado (véase A). Los datos estipulados en la tabla son aplicables para paneles de peso total máximo de 30 kg y dimensiones mínimas de 400 x 400 mm.



Material	Grosor	Cinta adhesiva a usar	Para superficie:
Dibond	3-6 mm	De una cara 12 mm	Hasta 4 m ²
Forex	3-5 mm	De una cara 12 mm	Hasta 4 m ²
Acrílico	3-5 mm	De una cara 12 mm	Hasta 4 m ²
Vidrio	6 mm	De doble cara 24 mm	Hasta 2 m ²

ARTITEQ
HERASTRAAT 39
5047 TX TILBURGO
PAÍSES BAJOS
T +31 (0)13 572 90 70
F +31 (0)13 572 90 75
INFO@ARTITEQ.COM
WWW.ARTITEQ.COM

